






ACESSÓRIOS →

/ GANCHOS / ARGOLAS / CABIDES

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO
	200	1000	BRANCO
			CREME
			CASTANHO
			CRISTAL
GANCHO DE FITA SIMPLES			
	220	1000	BRANCO
GANCHO DE FITA EXTRA FORTE			
	205	1000	ZINCADO
GANCHO METAL COM ARGOLA			
	206	1000	ZINCADO
GANCHO SIMPLES DE METAL			
	203	500	BRANCO
GANCHO DUPLO DE FRANZIR			



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
201	500	BRANCO	
		CREME	
		CASTANHO	
		CASTANHO ESCURO	
			GANCHO ARGOLA 10/12
21220	25	BRANCO	
		CREME	
		CASTANHO	
		CASTANHO ESCURO	
		ZINCADO	
			TRESPASSE PARA VARÃO (ARGOLAS)
210	2000	BRANCO	
		CRISTAL	
			ARGOLA PEQUENA
211	2000	BRANCO	
		CRISTAL	
			ARGOLA GRANDE
207	500	BRANCO	
			GANCHO DE BANHO

ESTORE ROMANO →

/ SIMPLES

DESCRIÇÃO	ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES
KIT ESTORE ROMANETE 80	240	16080	2
KIT ESTORE ROMANETE 100		16100	
KIT ESTORE ROMANETE 120		16120	
KIT ESTORE ROMANETE 140		16140	3
KIT ESTORE ROMANETE 160		16160	
KIT ESTORE ROMANETE 180		16180	
KIT ESTORE ROMANETE 200		16200	4
KIT ESTORE ROMANETE 220		16220	
KIT ESTORE ROMANETE 240		16240	
KIT ESTORE ROMANETE 260		16260	5
KIT ESTORE ROMANETE 280		16280	
KIT ESTORE ROMANETE 300		16300	
KIT ESTORE ROMANETE 320		16320	6
KIT ESTORE ROMANETE 340		16340	
KIT ESTORE ROMANETE 360		16360	
KIT ESTORE ROMANETE 380		16380	7
KIT ESTORE ROMANETE 400	16400	8	

Kit simples sem varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas e cordão. A barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede, respectivos parafusos e buchas fazem parte do Kit. Fornecido apenas na cor branco.



COMPLETO /

ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES	DESCRIÇÃO
240	16080-7	2	KIT ESTORE ROMANETE 80
	16100-7		KIT ESTORE ROMANETE 100
	16120-7		KIT ESTORE ROMANETE 120
	16140-7	3	KIT ESTORE ROMANETE 140
	16160-7		KIT ESTORE ROMANETE 160
	16180-7		KIT ESTORE ROMANETE 180
	16200-7	4	KIT ESTORE ROMANETE 200
	16220-7		KIT ESTORE ROMANETE 220
	16240-7		KIT ESTORE ROMANETE 240
	16260-7	5	KIT ESTORE ROMANETE 260
	16280-7		KIT ESTORE ROMANETE 280
	16300-7		KIT ESTORE ROMANETE 300
	16320-7	6	KIT ESTORE ROMANETE 320
	16340-7		KIT ESTORE ROMANETE 340
	16360-7		KIT ESTORE ROMANETE 360
	16380-7	7	KIT ESTORE ROMANETE 380
16400-7	8	KIT ESTORE ROMANETE 400	

Kit completo com varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas e cordão, barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede e respectivos parafusos e buchas. Fornecido apenas na cor branco.

ESTORE ROMANO ST →

/ SIMPLES

DESCRIÇÃO	ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES
KIT ESTORE ROMANETE 80	240	ERST080-5	2
KIT ESTORE ROMANETE 100		ERST100-5	
KIT ESTORE ROMANETE 120		ERST120-5	
KIT ESTORE ROMANETE 140		ERST140-5	3
KIT ESTORE ROMANETE 160		ERST160-5	
KIT ESTORE ROMANETE 180		ERST180-5	
KIT ESTORE ROMANETE 200		ERST200-5	4
KIT ESTORE ROMANETE 220		ERST220-5	
KIT ESTORE ROMANETE 240		ERST240-5	
KIT ESTORE ROMANETE 260		ERST260-5	5
KIT ESTORE ROMANETE 280		ERST280-5	
KIT ESTORE ROMANETE 300		ERST300-5	
KIT ESTORE ROMANETE 320		ERST320-5	6
KIT ESTORE ROMANETE 340		ERST340-5	
KIT ESTORE ROMANETE 360		ERST360-5	
KIT ESTORE ROMANETE 380		ERST380-5	7
KIT ESTORE ROMANETE 400	ERST400-5	8	

Kit simples sem varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas e cordão. A barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede e respectivos parafusos fazem parte do Kit. Fornecido apenas na cor branco.



COMPLETO /

ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES	DESCRIÇÃO
240	ERST080-7	2	KIT ESTORE ROMANETE 80
	ERST100-7		KIT ESTORE ROMANETE 100
	ERST120-7		KIT ESTORE ROMANETE 120
	ERST140-7	3	KIT ESTORE ROMANETE 140
	ERST160-7		KIT ESTORE ROMANETE 160
	ERST180-7		KIT ESTORE ROMANETE 180
	ERST200-7	4	KIT ESTORE ROMANETE 200
	ERST220-7		KIT ESTORE ROMANETE 220
	ERST240-7		KIT ESTORE ROMANETE 240
	ERST260-7	5	KIT ESTORE ROMANETE 260
	ERST280-7		KIT ESTORE ROMANETE 280
	ERST300-7		KIT ESTORE ROMANETE 300
	ERST320-7	6	KIT ESTORE ROMANETE 320
	ERST340-7		KIT ESTORE ROMANETE 340
	ERST360-7		KIT ESTORE ROMANETE 360
	ERST380-7	7	KIT ESTORE ROMANETE 380
ERST400-7	8	KIT ESTORE ROMANETE 400	

Kit completo com varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas, cordão, barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede e respectivos parafusos e buchas. Fornecido apenas na cor branco.

ESTORE COMPACTO →

/ SIMPLES

DESCRIÇÃO	ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES
KIT ESTORE COMPACTO 80	240	ERC080-5	2
KIT ESTORE COMPACTO 100		ERC100-5	
KIT ESTORE COMPACTO 120		ERC120-5	
KIT ESTORE COMPACTO 140		ERC140-5	3
KIT ESTORE COMPACTO 160		ERC160-5	
KIT ESTORE COMPACTO 180		ERC180-5	
KIT ESTORE COMPACTO 200		ERC200-5	4
KIT ESTORE COMPACTO 220		ERC220-5	
KIT ESTORE COMPACTO 240		ERC240-5	
KIT ESTORE COMPACTO 260		ERC260-5	5
KIT ESTORE COMPACTO 280		ERC280-5	
KIT ESTORE COMPACTO 300		ERC300-5	
KIT ESTORE COMPACTO 320		ERC320-5	6
KIT ESTORE COMPACTO 340		ERC340-5	
KIT ESTORE COMPACTO 360		ERC360-5	
KIT ESTORE COMPACTO 380		ERC380-5	7
KIT ESTORE COMPACTO 400	ERC400-5	8	

Kit simples sem varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas e cordão. A barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede, respectivos parafusos e buchas fazem parte do Kit. Fornecido apenas na cor branco.




COMPLETO /

ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES	DESCRIÇÃO
240	ERC080-7	2	KIT ESTORE COMPACTO 80
	ERC100-7		KIT ESTORE COMPACTO 100
	ERC120-7		KIT ESTORE COMPACTO 120
	ERC140-7	3	KIT ESTORE COMPACTO 140
	ERC160-7		KIT ESTORE COMPACTO 160
	ERC180-7		KIT ESTORE COMPACTO 180
	ERC200-7	4	KIT ESTORE COMPACTO 200
	ERC220-7		KIT ESTORE COMPACTO 220
	ERC240-7		KIT ESTORE COMPACTO 240
	ERC260-7	5	KIT ESTORE COMPACTO 260
	ERC280-7		KIT ESTORE COMPACTO 280
	ERC300-7		KIT ESTORE COMPACTO 300
	ERC320-7	6	KIT ESTORE COMPACTO 320
	ERC340-7		KIT ESTORE COMPACTO 340
	ERC360-7		KIT ESTORE COMPACTO 360
	ERC380-7	7	KIT ESTORE COMPACTO 380
ERC400-7	8	KIT ESTORE COMPACTO 400	

Kit completo com varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas, cordão, barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede e respectivos parafusos e buchas. Fornecido apenas na cor branco.

ESTORE →

/ CORDÃO



DESCRIÇÃO	ALTURA	REFERÊNCIA	ENROLADORES
KIT ESTORE CORDÃO 80	240	KEC080	2
KIT ESTORE CORDÃO 100		KEC100	
KIT ESTORE CORDÃO 120		KEC120	
KIT ESTORE CORDÃO 140		KEC140	3
KIT ESTORE CORDÃO 160		KEC160	
KIT ESTORE CORDÃO 180		KEC180	
KIT ESTORE CORDÃO 200		KEC200	4
KIT ESTORE CORDÃO 220		KEC220	
KIT ESTORE CORDÃO 240		KEC240	
KIT ESTORE CORDÃO 260		KEC260	5
KIT ESTORE CORDÃO 280		KEC280	
KIT ESTORE CORDÃO 300		KEC300	
KIT ESTORE CORDÃO 320		KEC320	6
KIT ESTORE CORDÃO 340		KEC340	
KIT ESTORE CORDÃO 360		KEC360	
KIT ESTORE CORDÃO 380		KEC380	7
KIT ESTORE CORDÃO 400	KEC400	8	

Kit simples sem varetas de fibra de vidro, argolas, fita de bolsas e cordão. A barra de contrapeso em alumínio de 25X3 mm lacado a branco, suportes de parede, respectivos parafusos e buchas fazem parte do Kit. Fornecido apenas na cor branco.

ESTORE


ST /

REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
1600	80m - 100m - 120m	BRANCO	 PEFIL VELCRADO
1604	80m - 100m - 120m	ALUMINIO	 EIXO QUADRADO 5 mm
1606	80m - 100m - 120m	BRANCO	 BARRA DE CONTRAPESO 25 X 3 mm
1610	120 m	BRANCO	 FIBRA DE VIDRO 4 mm
1000 C	120 m	BRANCO	 PERFIL CONTRAPESO EM AÇO

ESTORE




/ST




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO
	1620	20	BRANCO
EMBRAIAGEM			
	1621	20	BRANCO
ENROLADOR			
	<small>RELAÇÃO 1:1 / 2Kg MÁX</small> 1680	20	BRANCO
	1681		
EMBRAIAGEM ST	<small>RELAÇÃO 1:5 / 4Kg MÁX</small>		
	1690	20	BRANCO
ENROLADOR ST			

REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
1613	50	BRANCO	 <p>SUPORE PAREDE</p>
1648	250m	BRANCO	 <p>CORRENTE DE BOLAS</p>
1649	250m	NIQUEL	
1656	100m	BRANCO	 <p>UNIÃO CORRENTE DE BOLAS</p>
1634	100m	BRANCO	 <p>ARGOLA FINAL</p>

ESTORE

/ ST

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO
 TAMPA PERFIL	1630	100	BRANCO
 FREIO	1624	100	BRANCO
 FITA DE NASTRO	1661	100	BRANCO

REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
1662	100	BRANCO	 <p>FITA DE BOLSAS</p>
1664	100	BRANCO	 <p>VELCRO FÊMEA</p>
1655	500	BRANCO	 <p>CORDÃO</p>

ESTORE

/ COMPACTO

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO
	1663	120 m	BRANCO
ROMANETE OCULTO			
	RELAÇÃO 1:1 1666	20	BRANCO
	1667	20	BRANCO
EMBRAIAGEM	RELAÇÃO 1:4		
	ERCO01E	20	BRANCO
ENROLADOR COM CORDÃO			
	ERCO02S	20	BRANCO
SUPORTE			

ESTORE

CORDÃO /

REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
1500	50	BRANCO	 TRINCADOR
1510	50	BRANCO	 GUIA DE CORDÃO
1520	50	BRANCO	 BORLA FINAL
1655	500	BRANCO	 CORDÃO

SISTEMA → 300



Sistema de calha para utilização em franzido ou machos com trespasse. Possibilidade de efetuar curvas.

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	FUNCIONALIDADE	
		SEM COMANDO DE CORDÃO	COM COMANDO DE CORDÃO
K3S060 - K3C060	60		
K3S080 - K3C080	80		
K3S100 - K3C100	100		
K3S120 - K3C120	120		
K3S140 - K3C140	140		
K3S160 - K3C160	160		
K3S180 - K3C180	180		
K3S200 - K3C200	200		
K3S220 - K3C220	220		
K3S240 - K3C240	240		
K3S260 - K3C260	260		
K3S280 - K3C280	280		
K3S300 - K3C300	300		
K3S320 - K3C320	320		
K3S340 - K3C340	340		
K3S360 - K3C360	360		
K3S380 - K3C380	380		
K3S400 - K3C400	400		

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, trespasse e com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral.



← SISTEMA 300 SW

Sistema de calha para utilização em efeito onda. Possibilidade de efetuar curvas.

DIMENSÃO	FUNCIONALIDADE	REFERÊNCIA
	SEM COMANDO DE CORDÃO	
60		K3SW060
80		K3SW080
100		K3SW100
120		K3SW120
140		K3SW140
160		K3SW160
180		K3SW180
200		K3SW200
220		K3SW220
240		K3SW240
260		K3SW260
280		K3SW280
300		K3SW300
320		K3SW320
340		K3SW340
360		K3SW360
380		K3SW380
400		K3SW400

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, deslizador de cordão e com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Possibilidade do passo dos deslizadores em duas medidas: 6 e 8cm.

SISTEMA → 300 DS

Sistema de calha para utilização efeito Onda.



REFERÊNCIA	DIMENSÃO	FUNCIONALIDADE
		SEM COMANDO DE CORDÃO
K3DS060	60	
K3DS080	80	
K3DS100	100	
K3DS120	120	
K3DS140	140	
K3DS160	160	
K3DS180	180	
K3DS200	200	
K3DS220	220	
K3DS240	240	
K3DS260	260	
K3DS280	280	
K3DS300	300	
K3DS320	320	
K3DS340	340	
K3DS360	360	
K3DS380	380	
K3DS400	400	

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, deslizadores de cordão e com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Possibilidade do passo dos deslizadores em duas medidas: 6 e 8cm.




← CALHA DUPLA

Sistema de calha para utilização em franzido ou machos com trespasse.

DIMENSÃO	FUNCIONALIDADE		REFERÊNCIA
	COM COMANDO DE CORDÃO	SEM COMANDO DE CORDÃO	
100			KDS100 / KDC100
140			KDS140 / KDC140
160			KDS160 / KDC160
180			KDS180 / KDC180
200			KDS200 / KDC200
240			KDS240 / KDC240
260			KDS260 / KDC260
280			KDS280 / KDC280
300			KDS300 / KDC300
340			KDS340 / KDC340
380			KDS380 / KDC380
400			KDS400 / KDC400
440			KDS440 / KDC440
480			KDS480 / KDC480
500			KDS500 / KDC500
540			KDS540 / KDC540
580			KDS580 / KDC580

CALHA TRIPLA →

Sistema de calha simétrica ou assimétrica para utilização em franzido ou machos com trespasse.



REFERÊNCIA	DIMENSÃO
KTS120	120
KTS140	140
KTS160	160
KTS180	180
KTS200	200
KTS240	240
KTS260	260
KTS280	280
KTS300	300
KTS340	340
KTS380	380
KTS400	400
KTS440	440
KTS480	480
KTS500	500
KTS540	540
KTS580	580
KTS600	600

Kit completo para aplicação ao teto, trespasse, parafusos e buchas. Com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Possibilidade de utilização de comando por cordão ou sistema por bengala.

PAINEL JAPONÊS →

/ SISTEMA COMPLETO

DIMENSÃO	2 VIAS	3 VIAS	4 VIAS	5 VIAS
150	SPJ2150	SPJ3150	SPJ4150	SPJ5150
200	SPJ2200	SPJ3200	SPJ4200	SPJ5200
250	SPJ2250	SPJ3250	SPJ4250	SPJ5250
300	SPJ2300	SPJ3300	SPJ4300	SPJ5300
350	SPJ2350	SPJ3350	SPJ4350	SPJ5350
400	SPJ2400	SPJ3400	SPJ4400	SPJ5400
450	—	—	SPJ4450	SPJ5450
500	—	—	SPJ4500	SPJ5500
550	—	—	SPJ4550	SPJ5550
600	—	—	SPJ4600	SPJ5600




TIPOS POSSÍVEIS DE ABERTURA /

ABERTURAS




TIPO DE ABERTURA 1




TIPO DE ABERTURA 6



TIPO DE ABERTURA 2



TIPO DE ABERTURA 7




TIPO DE ABERTURA 3




TIPO DE ABERTURA 8




TIPO DE ABERTURA 4



TIPO DE ABERTURA 9



TIPO DE ABERTURA 5



TIPO DE ABERTURA 10

5000 →

Possibilidade de efetuar curvas.

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES TETO	ACABAMENTO		
			BRANCO ANODIZADO	NEGRO CASTANHO	CHAMPANHE BRONZE INOX
5000 / 100	100	2			
5000 / 120	120	2			
5000 / 140	140	2			
5000 / 160	160	3			
5000 / 180	180	3			
5000 / 200	200	3			
5000 / 220	220	3			
5000 / 240	240	3			
5000 / 260	260	4			
5000 / 300	300	4			
5000 / 330	330	4			
5000 / 360	360	5			
5000 / 400	400	5			
5000 / 440	440	5			
5000 / 480	480	6			
5000 / 500	500	6			

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores, suportes de teto e cordão são fornecidos a cor da calha. Suportes e terminais decorativos deverão ser pedidos à parte.




REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
5800	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 SUPORE DECORATIVO
5200	UNIDADE	LACADO À COR DA CALHA	 SUPORE SIMPLES 110mm
5201	UNIDADE	LACADO À COR DA CALHA	 SUPORE LONGO 170mm
5400	UNIDADE	LACADO À COR DA CALHA	 SUPORE DUPLO 85 + 130mm
5300	25	BRANCO CINZA NEGRO CHAMPANHE CASTANHO	 SUPORE DE TETO PLÁSTICO
5310	25	INOX	 SUPORE CLICK
5320	UNIDADE	INOX	 UNIÃO DE CALHA
5900	PAR	AÇO ESCOVADO	 TERMINAL DECORATIVO

6000→

Possibilidade de efetuar curvas.

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES TETO	ACABAMENTO		
			BRANCO ANODIZADO	NEGRO CASTANHO	CHAMPANHE BRONZE INOX
6000 / 100	100	2			
6000 / 120	120	2			
6000 / 140	140	2			
6000 / 160	160	3			
6000 / 180	180	3			
6000 / 200	200	3			
6000 / 220	220	3			
6000 / 240	240	3			
6000 / 260	260	4			
6000 / 300	300	4			
6000 / 330	330	4			
6000 / 360	360	5			
6000 / 400	400	5			
6000 / 440	440	5			
6000 / 480	480	6			
6000 / 500	500	6			

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Contrapeso, deslizadores, suportes de teto e cordão são fornecidos a cor da calha. Suportes e terminais decorativos deverão ser pedidos à parte.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
5800	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 SUPORTE DECORATIVO
5200	UNIDADE	LACADO À COR DA CALHA	 SUPORTE SIMPLES 110mm
5201	UNIDADE	LACADO À COR DA CALHA	 SUPORTE LONGO 170mm
5400	UNIDADE	LACADO À COR DA CALHA	 SUPORTE DUPLO 85 + 130mm
5300	25	BRANCO CINZA NEGRO CHAMPANHE CASTANHO	 SUPORTE DE TETO PLÁSTICO
5310	25	INOX	 SUPORTE CLICK
5320	UNIDADE	INOX	 UNIÃO DE CALHA
5900	PAR	AÇO ESCOVADO	 TERMINAL DECORATIVO

5000 MADEIRA →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			NEGRO PRATA ANTIGO	WENGÊ BRANCO MATE
5000 M / 120	120	2		
5000 M / 160	160	2		
5000 M / 200	200	2		
5000 M / 240	240	2		
5000 M / 300	300	3		
5000 M / 350	350	4		
5000 M / 400	400	4		

Kit completo para aplicação à parede com suporte e terminais decorativos, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior. Para dimensões superiores a 4 metros deverá ser utilizado um empalme/união decorativo em acabamento de aço escovado.




REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
5800 M	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUPORE DECORATIVO</p>
5801 M	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUPORE DECORATIVO LONGO</p>
5900 M	PAR	AÇO ESCOVADO	 <p>TERMINAL DECORATIVO</p>
5910 M	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>EMPALME / UNIÃO</p>

OMEGA →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES TETO	ACABAMENTO		
			BRANCO ANODIZADO	CHAMPANHE	INOX
12000 / 120	120	2			
12000 / 140	140	2			
12000 / 160	160	3			
12000 / 180	180	3			
12000 / 200	200	3			
12000 / 220	220	3			
12000 / 240	240	3			
12000 / 260	260	4			
12000 / 300	300	4			
12000 / 330	330	4			
12000 / 360	360	5			
12000 / 400	400	5			
12000 / 440	440	5			
12000 / 480	480	6			
12000 / 500	500	6			

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores, suportes de teto e cordão são fornecidos a cor da calha. Suportes e terminais decorativos deverão ser pedidos à parte. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
12800	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORE DECORATIVO</p>
12900	PAR	AÇO POLIDO	 <p>TERMINAL DECORATIVO</p>
5303	UNIDADE	BRANCO CINZA CHAMPANHE	 <p>SUPORE DE TETO SIMPLES</p>

ELITE →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			ANODIZADO	CHAMPANHE INOX
15000 / 120	120	2		
15000 / 140	140	2		
15000 / 160	160	2		
15000 / 180	180	2		
15000 / 200	200	2		
15000 / 220	220	2		
15000 / 240	240	3		
15000 / 260	260	3		
15000 / 300	300	3		
15000 / 330	330	3		
15000 / 360	360	4		
15000 / 400	400	4		
15000 / 440	440	5		
15000 / 480	480	5		
15000 / 500	500	5		

Kit completo para aplicação à parede com suportes e terminais decorativos, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
15800	UNIDADE	AÇO POLIDO	 SUPORTE DECORATIVO
15900	UNIDADE	AÇO POLIDO	 SUPORTE DECORATIVO LONGO

ELEGANCE →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			NEGRO BRANCO ANODIZADO	CHAMPANHE BRONZE INOX
8000 / 120	120	2		
8000 / 140	140	2		
8000 / 160	160	2		
8000 / 180	180	2		
8000 / 200	200	2		
8000 / 220	220	2		
8000 / 240	240	3		
8000 / 260	260	3		
8000 / 300	300	3		
8000 / 330	330	3		
8000 / 360	360	4		
8000 / 400	400	4		
8000 / 440	440	5		
8000 / 480	480	5		
8000 / 500	500	5		

Kit completo para aplicação à parede com suportes e terminais decorativos com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
8800	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE DECORATIVO</p>
8900	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE DECORATIVO LONGO</p>
8840	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE DECORATIVO DUPLO</p>
8910	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>EMPALME / UNIÃO DECORATIVO</p>

MILANO →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			BRANCO ANODIZADO NEGRO	CHAMPANHE INOX
10000 / 120	120	2		
10000 / 140	140	2		
10000 / 160	160	2		
10000 / 180	180	2		
10000 / 200	200	2		
10000 / 220	220	2		
10000 / 240	240	3		
10000 / 260	260	3		
10000 / 300	300	3		
10000 / 330	330	3		
10000 / 360	360	4		
10000 / 400	400	4		
10000 / 440	440	5		
10000 / 480	480	5		
10000 / 500	500	5		

Kit completo para aplicação à parede com suportes e terminais decorativos, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
10800	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE DECORATIVO</p>
10900	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE OCULTO</p>
10940	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE OCULTO LONGO</p>
10000	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>SUPORTE TETO DECORATIVO</p>
—	UNIDADE	AÇO POLIDO	 <p>EMPALME / UNIÃO DECORATIVO</p>

VARÃO ONDA →

Possibilidade de efetuar curvas.

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES TETO DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			BRANCO ANODIZADO NEGRO CASTANHO	CHAMPANHE INOX BRONZE
9000 / 120	120	2		
9000 / 140	140	2		
9000 / 160	160	2		
9000 / 180	180	2		
9000 / 200	200	2		
9000 / 220	220	2		
9000 / 240	240	3		
9000 / 260	260	3		
9000 / 300	300	3		
9000 / 330	330	3		
9000 / 360	360	4		
9000 / 400	400	4		
9000 / 440	440	5		
9000 / 480	480	5		
9000 / 500	500	5		

Kit completo para aplicação à parede com suportes e terminais decorativos, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
9810	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRONZE BRANCO NEGRO	 <p>SUPORTE DECORATIVO SÉRIE V</p>
9900	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRANCO NEGRO	 <p>SUPORTE TUBULAR 110</p>
9910	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRANCO NEGRO	 <p>SUPORTE TUBULAR 155</p>

VARÃO ONDA →

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO
 SUPORTE TUBULAR 175	9920	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRANCO NEGRO
 SUPORTE TUBULAR 200	9930	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRANCO NEGRO
 SUPORTE DUPLO	9940	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRANCO NEGRO
 SUPORTE TETO	9800	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRONZE BRANCO NEGRO



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
9310	PAR	AÇO ESCOVADO BRONZE BRANCO NEGRO	 TERMINAL SIMPLES
9320	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRONZE BRANCO NEGRO	 TERMINAL CILINDRICO
9330	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRONZE BRANCO NEGRO	 TERMINAL QUADRADO
9340	UNIDADE	AÇO ESCOVADO BRONZE BRANCO NEGRO	 TERMINAL OMEGA

LUSANGO →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			ANODIZADO	CHAMPANHE INOX
7000 / 120	120	2		
7000 / 140	140	2		
7000 / 160	160	2		
7000 / 180	180	2		
7000 / 200	200	2		
7000 / 220	220	2		
7000 / 240	240	3		
7000 / 260	260	3		
7000 / 300	300	3		
7000 / 330	330	3		
7000 / 360	360	4		
7000 / 400	400	4		
7000 / 440	440	5		
7000 / 480	480	5		
7000 / 500	500	5		

Kit completo para aplicação à parede com suportes e terminais decorativos, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
7900	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUORTE DECORATIVO 110</p>
7910	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUORTE DECORATIVO 155</p>
7920	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUORTE DECORATIVO DUPLO</p>

CLASSICA →

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES DECORATIVOS	ACABAMENTO	
			ANODIZADO	CHAMPANHE INOX
11000 / 120	120	2		
11000 / 140	140	2		
11000 / 160	160	2		
11000 / 180	180	2		
11000 / 200	200	2		
11000 / 220	220	2		
11000 / 240	240	3		
11000 / 260	260	3		
11000 / 300	300	3		
11000 / 330	330	3		
11000 / 360	360	4		
11000 / 400	400	4		
11000 / 440	440	5		
11000 / 480	480	5		
11000 / 500	500	5		

Kit completo para aplicação à parede com suportes e terminais decorativos, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Acionamento por comando de cordão ou manual com ou sem bengala. Opção de escolha do passe entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10cm. Contrapeso, deslizadores e cordão são fornecidos a cor da calha. Possibilidade de utilizar suportes de maior dimensão para um afastamento da parede superior.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
11900	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUORTE DECORATIVO 110</p>
11910	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUORTE DECORATIVO 155</p>
11920	UNIDADE	AÇO ESCOVADO	 <p>SUORTE DECORATIVO DUPLO</p>

MOTORIZADA →

Possibilidade de efetuar curvas.

REFERÊNCIA	DIMENSÃO	NUMERO DE SUPORTES TETO	MOTOR	BRANCO
M 150	150	3	30 WATTS	
M 200	200	3		
M 250	250	4		
M 300	300	4	45 WATTS	
M 350	350	5		
M 400	400	5		
M 450	450	6		
M 500	500	6		
M 550	550	7		
M 600	600	7		
M 700	700	8		
M 800	800	8	90WATTS	
M 900	900	9		
M 1000	1000	9		
M 1100	1100	10		
M 1200	1200	10		

Kit completo para aplicação ao teto com suportes em plástico, com a possibilidade de diversos tipos de abertura, seja central ou lateral. Todos os kits incluem receptor e comando a distância de 1 canal e motores de 35 a 90 W. Podem ser utilizados comandos com 4 ou 8 canais para comando em simultâneo de 4 ou 8 calhas. Opção de escolha do passe, sistema Onda, entre os deslizadores com as seguintes medidas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 centímetros, ou sistema Franzido com deslizadores de 10 em 10 centímetros. O sistema proporciona um baixíssimo nível de ruído com elevada performance de utilização, com soluções até 100 kg de peso de cortina. Possibilidade de efectuar curvas no perfil, em raios pré-determinados ou por molde em aplicações específicas.



REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO
MR1	UNIDADE	 <p>RECEPTOR</p>
MCD1	UNIDADE	 <p>COMANDO À DISTÂNCIA 1 CANAL</p>
MCD4	UNIDADE	 <p>COMANDO À DISTÂNCIA 4 CANAIS</p>
MCD8	UNIDADE	 <p>COMANDO À DISTÂNCIA 8 CANAIS</p>

MOTORIZADA →

Possibilidade de efetuar curvas.

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM
 MOTOR 30W / 45W / 60W	MA30W MA45W MA60W	UNIDADE
 MOTOR 90W	MA90W	UNIDADE




ESPECIFICAÇÕES /

MA30W	MA45W	MA60W	MA90W	MODELO
30W	45W	60W	90W	POTENCIA
220 / 230 Volts				TENSÃO
50 - 60 Hz				FREQUÊNCIA
0,8 Nm	1,2 Nm	1,8 Nm	2,0 Nm	TORQUE
88,6 r.p.m.				VELOCIDADE
I. cl. E				CLASSE DE ISOLAMENTO
IP 41				INDICE DE PROTECÇÃO
240 x 60 x 50mm		260 x 60 x 50mm		DIMENSÕES
1,20kg		1,45kg		PESO

MODELO	FREQUÊNCIA	Nº CANAIS	TENSÃO	DIMENSÕES	PESO	ACESSÓRIOS
MCD5 CSRE103	433,92 MHz	1 - 4 - 8	3 Volt CR 2430	145 X 50 X 18 mm	70 gr	COMANDO A DISTÂNCIA (INCLUI SUPORTE DE PAREDE)
MR1C CSRE006		1	AC 230 V 50 Hz 500 W	110 X 32 X 20 mm	75 gr	RECEPTOR

VARÃO INOX →



Possibilidade de efetuar curvas.

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÃO		
			20MM	30MM
	20160 / 30160	160		
	20180 / 30180	180		
	20200 / 30200	200		
	20220 / 30220	220		
	20240 / 30240	240		
	20260 / 30260	260		
	20280 / 30280	280		
	20300 / 30300	300		
VARÃO INOX COM ACABAMENTO ACETINADO	20400 / 30400	400		
	20900 / 30900	120 mm		
	20910 / 30910	180 mm		
	20920 / 30920	220 mm		
SUPORTE SIMPLES TUBULAR	20940 / 30940	120 mm		
	20950 / 30950	180 mm		
	SUPORTE SIMPLES	30930	110 - 120 mm	
	SUPORTE DUPLO TUBULAR	30960	110 - 120 mm	
	SUPORTE DUPLO			



REFERÊNCIA			DESIGNAÇÃO
	20MM	30MM	
20010 / 30010			 TERMINAL CILÍNDRICO
20030 / 30030			 TERMINAL RETANGULAR
20050 / 30050			 TERMINAL CÔNICO
20040			 TERMINAL SIMPLES
30040			
20060			 SUPORTE DE TOPO
30060			

LINEA →






DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÃO			
			20MM	30MM	
	120150 BC	150			
	130150 BC				
	120200 BC	200			
	130200 BC				
	120250 BC	200			
	130250 BC				
	120300 BC	300			
	130300 BC				
	VARÃO AÇO COM ACABAMENTO NIQUEL ACETINADO				
		120900 BC	80mm		
120910 BC		110mm			
SUPORTE SIMPLES TUBULAR					
	130905 BC	95mm			
	130915 BC	120mm			
SUPORTE LONGO TUBULAR					



BRONZE /

REFERÊNCIA	DIMENSÃO			DESIGNAÇÃO
		20MM	30MM	
120930 BC	75 - 80 mm			 SUPORTE TUBULAR DUPLO 20 - 20 mm
130930 BC	80 - 70 mm			 SUPORTE TUBULAR DUPLO 20 - 30 mm
121000 BC	55 mm			 SUPORTE TETO 20 - 30 mm
131000 BC	50 mm			
120940 BC	100 mm			 SUPORTE CURTO ABERTO
130940 BC	110 mm			

LINEA →

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÃO		
			20MM	30MM
 <p>SUPOORTE LONGO ABERTO 20 mm</p>	120950 BC	150 mm		
 <p>SUPOORTE LONGO ABERTO 30 mm</p>	130950 BC	170 mm		
 <p>SUPOORTE DUPLO ABERTO 20 - 20 mm</p>	120960 BC	90 - 90 mm		
 <p>SUPOORTE DUPLO ABERTO 20 - 30 mm</p>	130960 BC	90 - 85 mm		
 <p>SUPOORTE DE TETO 20 - 30 mm</p>	120970 BC	65 mm		
	130970 BC	70 mm		



BRONZE /



REFERÊNCIA	DIMENSÃO			DESIGNAÇÃO
		20MM	30MM	
120010 BC	60 X 25 mm			
130010 BC	75 X 45 mm			TERMINAL QUEEN
120020 BC	25 X 25 mm			
130020 BC	40 X 35 mm			TERMINAL RUBY
120030 BC	80 X 25 mm			
130030 BC	75 X 35 mm			TERMINAL MATRIZ
120040 BC	55 X 25 mm			
130040 BC	80 X 25 mm			TERMINAL CATHEDRAL
120050 BC	85 X 45 mm			
130050 BC	80 X 35 mm			TERMINAL MALMO

LINEA →





DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÃO		
			20MM	30MM
	1200602 BC	85 X 55 mm		
	130060 BC	70 X 45 mm		
TERMINAL TROMPETA				
	120070 BC	85 X 55 mm		
	130070 BC	65 X 45 mm		
TERMINAL SFERA				
	120110 BC	29 X 20 mm		
	130110 BC	45 X 30 mm		
TERMINAL DISCO				
	120120 BC	23 X 20 mm		
	130120 BC	35 X 20 mm		
TERMINAL TOPO				
	120500	—		
	130500	—		
UNIÃO				





BRONZE /

REFERÊNCIA	DIMENSÃO			DESIGNAÇÃO
		20MM	30MM	
120600 BC	28 mm			 ARGOLA 20 mm
130600 BC	42 mm			 ARGOLA 30 mm


FITAS

DESCRIÇÃO	REFÊRENCIA	EMBALAGEM	COR
	FTF 01100 / P004	100m	BRANCO CREME NEGRO
	FTF 01100 / P100		
	FTF 01200 / P004		
	FTF 01200 / P100		
	FBF 06100 / P004		
	FBF 06100 / P100		
	FBF 07100 / P004		
	FTF 07100 / P100		

REFÊRENCIA	EMBALAGEM	COR	DESCRIÇÃO
FRP 01050 / P004	100m	BRANCO CREME NEGRO	
FRP 01050 / P100			
FRP 01065 / P004			
FRP 01065 / P100			
FRP 11070 / P004			
FRP 11070 / P100			
VELCRO SEM COLA 20 / 30 / 50 / 100mm	25m		
VELCRO COM COLA 20 / 30 / 50 / 100mm			

BENGALAS

DESCRIÇÃO	REFÊRENCIA	EMBALAGEM	COR
	50 cm - 1669	10	BRANCO NEGRO CINZA
	75 cm - 1670		
	1,00 cm - 1671		
	1,25 cm - 1672		
	1,50 cm - 1673		
BENGALA EM AÇO LACADO			
	50 cm - 1669 - I	10	INOX ESCOVADO
	75 cm - 1670 - I		
	1,00 cm - 1671 - I		
	1,25 cm - 1672 - I		
	1,50 cm - 1673 - I		
BENGALA EM AÇO INOX			

REFERÊNCIA	EMBALAGEM	COR	DESCRIÇÃO
50 cm - 1669 - A	10	INCOLOR TRANSPARENTE	
75 cm - 1670 - A			
1,00 cm - 1671 - A			
1,25 cm - 1672 - A			

BENGALA ACRÍLICA

CURVAS

Podem ser efectuadas curvas em algumas calhas:
série 300, 5000, 6000, Motorizada, Varão Onda
e varão inox de 20/30 mm.

DIMENSÃO ↓	SÉRIE	RAIO MÍNIMO
	300	150 mm
	5000	300 mm
	6000	
	Motorizada	400 mm
	300	150 mm
	5000	400 mm
	6000	
	Motorizada	400 mm
	300	arco perfeito com medidas fxas
	5000	
	6000	
	Motorizada	ARCO POR MOLDE DO CLIENTE
Varão Onda		
Varão inox 20		
Varão inox 30		